



rasstandaard



In de rasstandaard van het zwartbles kunnen we de volgende aandachtsgebieden onderscheiden:

- algemeenheden
- aftekening
- overige exterieurkenmerken
- hoogtematen

1. ALGEMEENHEDEN

Het KHV kent de volgende dierstatussen:

- status V; erkende afstamming plus gewenste aftekening en type
- status R; erkende afstamming zonder de gewenste aftekening en/of type

Om in het stamboek ingeschreven te worden met status V, moeten de lammeren:

- afkomstig zijn van rammen met status V en oaien met status V of R
- aan de aftekeningseisen voldoen en voldoende rastypisch worden bevonden; dit ter beoordeling van een inspecteur van het KHV.

Ooilammeren afkomstig van rammen met status V en oaien met status V of R die niet aan de aftekeningseisen voldoen, krijgen de status R. Rammen met status R worden door het KHV niet voor de fokkerij erkend.

Schape met de volgende afwijkingen worden voor de fokkerij uitgesloten:

- een pijlstaart
- een snoek- of varkensbek
- geheel of gedeeltelijke glasogen
- geheel of gedeeltelijk blind
- gelachtsafwijkingen (zoals rammen waarbij geen twee ongeveer even grote en voldoende ontwikkelde testikels in het scrotum voelbaar zijn)
- ernstige kleurafwijkingen

2. AFTEKENING

Voor de verkoop en ten laatste op de leeftijd van zes maanden worden alle lammeren gekeurd op afwijkingen en aftekening door een inspecteur van het KHV. Als een dier geen afwijkingen vertoont en voldoet aan alle aftekeningseisen dan wordt het in het stamboek opgenomen met status V. Het krijgt dan ook een tweeletterige code die de vorm van de bles en het aantal witte voeten weergeeft. Oilammeren zonder afwijkingen die niet voldoen aan de aftekeningseisen krijgen status R.

2.1 aftekeningseisen

OOILAMMEREN	
<ul style="list-style-type: none"> - zwarte of bruine vacht (bij voorkeur zwart) - een on-onderbroken bles - rondom aan de achterpoten wit en direct zichtbaar - een witte punt aan het einde van de staart 	
<p><u>Toegestaan: (nieuw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - een niet gepigmenteerde neusspiegel - een vliedertje op de neus - zwarte stippen op het wit van de bles - wit op de kruin tot achterkant van de oorlijn - wit aan de onderkaak binnen het kaakbeen - wit aan de oren kleiner dan een euro - bef niet groter dan 5 cm (bij opname als lam) - zwarte of witte voorpoten - los zwart in het wit van de voor- en/of achterpoten - zwarte of witte hoeven (bij voorkeur zwart) 	<p><u>Niet toegestaan zijn: (nieuw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wit op de kruin voorbij achterkant oorlijn - wit aan de onderkaak buiten de kaaklijn - wit aan de oren groter dan een euro - bef groter dan 5 cm. (bij opname als lam) - wit aan de voorpoten op of hoger dan de knie - wit aan de achterpoten op of hoger dan het spronggewricht - staart meer dan 2/3 wit - los wit of anders gekleurde vlekken - een gecoupeerde staart
RAMLAMMEREN	
<ul style="list-style-type: none"> - zwarte of bruine vacht (bij voorkeur zwart) - een evenredige en ononderbroken bles - een gepigmenteerde neusspiegel - rondom aan de achterpoten wit en direkt zichtbaar - een witte punt aan het einde van de staart 	
<p><u>Toegestaan zijn: (nieuw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - een vliedertje op de neus - zwarte stippen in het wit van de bles (voorkeur voor schoon wit) - wit op de kruin tot achterkant van de oorlijn - wit aan de onderkaak binnen het kaakgewricht - zwarte of witte voorpoten - los zwart in het wit van de voor en/of achterpoten (bij voorkeur wit) - zwarte of witte hoeven (bij voorkeur zwart) 	<p><u>Niet toegestaan zijn: (nieuw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wit op de kruin verder dan begin van de oorlijn - wit aan de onderkaak buiten de kaaklijn - een onevenredige of onderbroken bles - wit op de oren, dus ook geen wit op de ooraanzet - een bef* groter dan 2 cm. (bij opname als lam) - wit aan de voor en/of achterpoten hoger dan de helft van de voor- en/of achterpijp - staart meer dan half wit - los wit of anders gekleurde vlekken - een gecoupeerde staart - volledig zwarte kroonranden (rondom zwart aansluitend aan de hoef)

(*) de bef bevindt zich aan de voorzijde van de hals en borst vanaf de wolgrens hals/kop tot aan de voorste punt van het borstveen

Een ramlam dat maximaal één kleine kleurafwijking vertoont en niet afstamt van een VX-vader maar potentieel een meerwaarde kan betekenen voor de fokkerij krijgt van de inspecteur onmiddellijk het statuut VX. De toegelaten kleine kleurafwijkingen zijn als volgt beschreven:

- a) Een kleine uitschieter in het wit van één van de achterpoten boven de helft.
- b) Een kleine uitschieter in het wit van de staart boven de helft

2.2 Coderingen voor het vastleggen van de vorm van de bles en het aantal witte voeten

vorm van de bles	aantal witte voeten		
	2	3	4
mooi	AA	BA	CA
Zandloper	AB	BB	CB
Breed	AC	BC	CC
zeer small	AD	BD	CD

3. OVERIGE EXTERIEURKENMERKEN

In deze paragraaf is per onderdeel aangegeven hoe het ideaalbeeld van een zwartbles, dat voldoet aan de aftekeningseisen er uit ziet. Tevens zijn mogelijke afwijkingen aangegeven.

3.1 Kop

De kop moet lang en smal zijn met een gebogen neuslijn (ramsneus). Het moet een fijn besneden kop zijn, passend bij de totale bouw van het dier. De oren moeten vrijwel horizontaal geplaatst en groot zijn. Ze mogen niet te vlezig zijn. De ogen moeten een levendige en heldere blik vertonen.

Afwijkingen:

- vlakke neuslijn
- te brede kop
- snoeksbek
- glasogen
- te korte oren (muizenoren)
- groenkauwer
- te smalle schedel
- holle neuslijn
- te korte kop
- varkensbek
- afhangende oren
- verticaal geplaatste oren

3.2 Hals

De hals moet vrij lang, slank en beweeglijk zijn. De hals moet schuin oplopen naar de kop, waardoor deze opgericht gedragen wordt. Bij rammen moet de hals meer bespierd zijn en daardoor meer evenwijdig lopen. Er zijn 7 halswervels.

Afwijkingen:

- te korte hals
- te brede hals
- bij rammen; een te vrouwelijke hals (te slank)

3.3 Schouders

Stevige, iets schuin geplaatste, goed aangesloten schouders zijn gewenst. Wanneer de aanhechting van de schouders aan de romp doormiddel van spieren en pezen niet sterk genoeg is, ontstaan losse schouders. Dan komen de toppen van de schouderbladen in beweging en ontstaat er ruimte tussen het schouderblad en de ruglijn. Ook als het schouderblad aan de onderzijde van de borstkas afstaat, steekt deze af van de overgang hals-borst. Dat noemt men boegig. Bovenstaande afwijkingen gaan vaak ten koste van de levensduur en daarom zijn ze ongewenst. Bij een goed geplaatste schouder zal de middenhand ook sterker zijn.

Afwijkingen:

- steile schouders
- te ver naar voren geplaatste schouders
- losse schouders
- boegig
- scherpe schoft

3.4 Borst

De borst zien we graag goed ontwikkeld en voldoende breed. Er is dan voldoende ruimte voor de vitale organen hart en longen. Bij een volwassen zwartbles dient er voldoende ruimte tussen de poten aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan spreken we van te nauw in de borst. Te nauw in de borst wijst op te weinig ontwikkeling. Echter het tegenovergestelde, een zware bespierde borst, is bij de zwartbles ook niet gewenst. Dit in verband met geboorteproblemen die kunnen ontstaan. In zijaanzicht moet de borst duidelijk tussen de voorbenen uitkomen. Bij een volwassen zwartbles moeten de buik en het uier de diepste punten zijn.

Afwijkingen:

- te smal in de borst
- te breed in de borst
- te nauw in de borst
- te diep in de borst

3.5 Rug

Door de opgeheven kop en hals zal de ruglijn wat flauw verlopen. Dit neemt niet weg dat de rug dan toch voldoende sterk moet zijn. Een weke rug (ook wel zadelrug genoemd) is een gevolg van een verkeerde bouw van het skelet. Zo kan een voorwaarts geplaatste schouder de rug dusdanig lang maken dat deze niet meer sterk is. Soms is de rug wat naar boven gebogen (karperrug). Ook dit is het gevolg van een verkeerde bouw van het skelet. De rug heeft 13 rugwervels.

Afwijkingen:

- te weke rug (zadelrug)
- te strakke rug (karperrug)

3.6 Lendenen

De lendenen vormen de verbinding tussen de middenhand en de achterhand. De lendenen moeten recht, breed en sterk zijn. Bij voldoende breedte zorgen de dwarse uitsteeksels voor veel ruimte in de buik. Gedrukte of weke lendenen geven een slechte verbinding en een verkeerde overgang naar het kruis. Opgebogen lendenen wijzen, evenals bij de rug, op een skeletfout. Er zijn 6 of 7 lendenwervels.

Afwijkingen: - weke lendenen - opgebogen lendenen

3.7 Ribben

Vanuit de rug behoren de ribben gewelfd en lang te zijn. De overgang van de schouder naar de ribben moet vloeiend zijn. Als bij deze overgang de borstkas invalt, spreken we van plattribbig. Soms zijn de ribben wel rond (gewelfd), maar te kort. Dit geeft een wat ondiep schaap met tonronde ribben. De borstkas wordt gevormd door 13 ribben.

Afwijkingen:

- te platte ribben
- te korte ribben

3.8 Buik

De buik moet voldoende ruim zijn om plaats te bieden aan onder andere de spijsverteringsorganen en de baarmoeder. Voldoende ruimte in de buik is ook van belang om veel en goed ontwikkelde lammeren voort te brengen. Soms zien we een hangbuik. Dit komt meestal voor bij oude schapen, die veel grote worpen hebben gegeven. Een slechte spijsvertering heeft veelal een opgetrokken of ondiepe buik tot gevolg. Korte ribben geven ook vaak een ondiepe buik. Het gedeelte onder de lendenen, tussen de laatste rib en de heup, noemt men de hongergroef of miltkuil. Verder naar onderen toe vindt men de flanken. De flanken zien we ook graag voldoende diep.

Afwijkingen:

- opgetrokken buik (ondiep)
- holle flanken

3.9 Kruis

Het kruis van een zwartbles moet voldoende lang, iets hellend, breed en ruim zijn. Een ruim kruis is in de eerste plaats van belang bij het aflammeren. Een vernauwd kruis (spits naar achteren lopend) wordt als een ernstige afwijking beschouwd. Een voldoende breed kruis geeft ook plaats aan een brede uieraanhechting, hetgeen van belang is om voldoende melk te produceren. Het kruis moet ook iets hellend zijn. Dit houdt in dat de zitbeenderen enige centimeters lager liggen dan de heupen. Evenals een breed kruis heeft ook een iets hellend kruis een gunstig effect op het gemakkelijk aflammeren. Bij teveel helling is sprake van een skeletafwijking. Het kruis mag enige centimeters hoger liggen dan de schoft. Er zijn 4 kruiswervels.

Afwijkingen:

- te smal of versmallend kruis - te vlak kruis
- te kort kruis
- te hellend kruis - te lang kruis

3.10 Dijen

De dijnen zien we graag voldoende bespied (voldoende lang en enigszins rond). De achterkant en de buitenkant van de dijnen wordt ook wel de broek genoemd. Een zogend schaap, of een schaap waar de lammeren niet van gespeend zijn, zal in de dijnen vaak wat arm aandoen.

Afwijkingen:

- te licht bespied
- te zwaar bespied

3.11 Staart

De staart van een zwartbles dient voldoende lang (tot op de hak) en min of meer bewold te zijn. Het aantal staartwervels kan variëren van 10 tot 16.

Afwijkingen:

- te korte staart
- onbewolde staart (pijlstaart)
- te lange staart

3.12 Beenwerk

De algemene eis die aan het beenwerk wordt gesteld is hard en droog. Bij droog beenwerk ligt de huid vrij strak over de onderliggende botten en spieren, waarbij de benen toch voldoende stevig en sterk zijn. Het tegenovergestelde is voos beenwerk. Hierbij ziet men dikke gewrichten en te volle slijmbeurzen, die daardoor zacht aanvoelen. We zien graag een correcte stand met rechte en evenwijdig geplaatste benen. Ook dienen de benen voldoende lengte te hebben. De gang moet vlot, soepel en recht zijn met voldoende veerkracht. Voor een lange levensduur zijn middellange koteen en voldoende hak van groot belang. Te weinig hak (achterbeen te recht) beïnvloedt de veerkracht negatief. De gehele ondervoet behoort ten opzichte van de grond een hoek van 45° te maken. Te veel hak (achterbeen te schuin) noemt men sabelbenig. Als het dier van u wegloupt, dienen de hakken recht naar achteren te wijzen. Staan deze naar binnen dan wordt dit koehakkig of te nauw in de hakken genoemd. Wijd in de hakken komt ook wel voor en geeft vroegtijdige slijtage. Bij de voorbenen komt soms een franse stand voor. Dit is mogelijk vanuit de knie of de kogel. Hierbij wijzen respectievelijk de onderpijpen of de koten naar buiten. Het tegenovergestelde is de troontrede stand. Dit is een ernstige afwijking. Kromme voorbenen (knie strekt niet geheel) komen ook voor. Een ernstige afwijking is dit niet, maar het is wel een lelijk gezicht. Wel ernstig is een hol voorbeen (knie staat wat terug). Dit levert een zwakke stand op en daardoor een snelle slijtage.

Afwijkingen:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| - te grof beenwerk | - voos beenwerk | |
| - te nauw in de hakken | - te wijd in de hakken | - te weinig hak |
| - sabelbenig | | |
| - weke koten | - te steil in de koten | |
| - troontredig | | |
| - frans vanuit de kogel | - frans vanuit de knie | |
| - krom voorbeen | | |
| - hol voorbeen | | |

3.13 Vacht

De vacht van een zwartbles hoort goed gesloten en voldoende veerkrachtig te zijn met een fijne kronkeling. Zwart (voorkeur), bruin en grijs zijn alle toegestaan. De bedekking moet regelmatig zijn.

Afwijkingen:

- losse vacht - grove vacht- open vacht - harige vacht

3.14 Geslachtskenmerken

Beide geslachten vertonen zowel in zijaanzicht als in bovenaanzicht een peervorm. In vergelijking met volwassen ooien zijn de rammen groter en robuuster. Dit laatste komt vooral tot uiting door een bredere kop en een zwaarder bespiede voorhand. Het karakter van rammen is vuriger dan van ooien. Het scrotum van een ram moet fijn behaard en niet bewold zijn. De spermaproductie is namelijk beter als de temperatuur van de testikels enkele graden lager is dan de normale lichaamstemperatuur. Wol op het scrotum belemmert de warmte afgifte. De testikels moeten goed ontwikkeld zijn. De spermaproductie en de geslachtsdrift zijn dan veelal ook beter. Een ram heeft aan het eind van de penis een wormvormig aanhangsel. Dit moet men niet aanzien voor een afwijking.

4. LINEAIRE KEURING EN PUNTEN VAN EXTERIEUR

Eénjarige rammen worden verplicht lineair gekeurd en gepunt om definitief in het stamboek te worden opgenomen. Het punten gebeurt aan de hand van onderstaand schema. Rammen met minder dan tachtig punten mogen enkel nog het eerstvolgende dekseizoen worden ingezet. Daarna worden geen nakomelingen van deze ram meer in het stamboek opgenomen.

Eénjarige ooien moeten verplicht opnieuw worden geïnspecteerd op afwijkingen vooraleer ze definitief in het stamboek worden opgenomen. Bij deze gelegenheid kan de fokker op vrijwillige basis een lineaire keuring van het dier laten uitvoeren tegen het gangbare tarief.

Vanaf tweejarige leeftijd kan een fokker zijn ooien op één van onze keuringen (Alden Biesen of Pulderbos) vrijwillig laten punten.

puntensysteem voor één- of meerjarige rammen

TYPE 15 - 27 punten	<ul style="list-style-type: none">• sprekende kop met gebogen neuslijn• lange hals met opgeheven houding• gerekt, lang en ruim gebouwd• zowel in zijaanzicht als in bovenaanzicht peervorm, waarbij de voorhand van rammen in verhouding meer ontwikkeld is
ONTWIKKELING 10 - 18 punten	<ul style="list-style-type: none">• optimale schofthoogte voor volwassen ooiën is minimaal 78 cm. Bij lagere schofthoogte wordt per 2 cm met één punt bestraft.• optimale schofthoogte voor volwassen rammen is minimaal 88 cm. Bij lagere schofthoogte wordt per 2 cm met één punt bestraft.• voldoende karkasinhoud.
EVENREDIGHEID 10 - 18 punten	<ul style="list-style-type: none">• juiste combinatie van lengte, breedte, hoogte en diepte. er wordt gestreefd naar een lengte-hoogte verhouding van 1,1.• goede aanhechting schouder -rug - kruis
BEENWERK 10 - 18 punten	<ul style="list-style-type: none">• hoogbenig• hard en droog• rechte, evenwijdig geplaatste benen• vlotte gang (soepel en recht) met voldoende veerkracht
BESPIERING 5 - 9 punten	<ul style="list-style-type: none">• schouder, rug, lendenen, kruis en dijen moeten voldoende gespierd zijn• met lange bundels van gemiddelde dikte
VACHT 5 - 9 punten	<ul style="list-style-type: none">• gesloten met fijne kronkeling• regelmatig bedekt
ALG. VOORKOMEN	<p>Dit is een optelsom van de voorgaande punten, waarbij we aanhouden:</p> <p>55 - 69 punten is eervolle vermelding</p> <p>70 - 78 punten is derde premie</p> <p>79 - 84 punten is tweede premie</p> <p>85 - 99 punten is eerste premie</p>